

## Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego SPZO w Radzynie Chelmińskim  
ADRES INWESTYCJI : ul. Tysiąclecia 21 87-220 Radzyń Chelmiński  
INWESTOR : Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chelmiński  
ADRES INWESTORA : Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9  
BRANŻA : Budowlana  
  
SPORZĄDZIŁ : KRZYSZTOF KUR  
SPRAWDZIŁ : TOMASZ PORĘBNY  
DATA OPRACOWANIA : 20.12.2011

KOD CPV	RODZAJ WYKONANYCH ROBÓT
45000000 - 7	WYMAGANIA OGÓLNE
45111200	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
45111100 - 9	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
45262300 - 4	ROBOTY ZEWNĘTRZNE
45262500	ROBOTY MUROWE
45422000 - 1	ROBOTY CIESIELSKIE
45262300 - 4	BETONOWANIE
45262310	ZBROJENIE
45410000 - 4	TYNKOWANIE
45260000 - 6	ROBOTY IZOLACYJNE
45260000 - 7	ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
45442100 - 8	ROBOTY MALARSKIE
45430000 - 0	POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN
45260000	POKRYCIE DACHU
45261000 - 4	OBROBKI BLACHARSKIE
45450000 - 6	BEZSPÓJNOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
454210004	MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
45262120 - 8	RUSZTOWANIA MONTAŻ
45262110 - 5	RUSZTOWANIA DEMONTAŻ
45332200	INSTALACJA WODOCIĄGOWA
45332300	INSTALACJA KANALIZACYJNA
45331100	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
45331300	INSTALACJA WENTYLACJI
45331200	PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE
45310000-3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.12.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>KOSZTORYS INWESTORSKI</b>					
<b>1 SCHODY</b>					
1	<b>KNR-W 2-02</b>	Schody żelbetowe-żabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą gr. 8	m <sup>2</sup> rzu- tu		
d.1	<b>0219-05</b>	cm <SH_1> 1.58	m <sup>2</sup> rzu- tu	1.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.580</b>
2	<b>KNR-W 2-02</b>	Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty	m <sup>2</sup> rzu- tu		
d.1	<b>0219-06</b>	Krotność = 7 <SH_1> 1.58	m <sup>2</sup> rzu- tu	1.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.580</b>
3	<b>KNR 2-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty	t		
d.1	<b>0290-03</b>	gładkie <SH_1> 0.0015	t	0.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.002</b>
4	<b>KNR 2-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty	t		
d.1	<b>0290-04</b>	żebrowane <SH_1> 0.003	t	0.003	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.003</b>
<b>2 ROBOTY WEWN.</b>					
5	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0105-01</b> <b>analogia</b>	<budynek socjalny> 7.45*3.00	m <sup>2</sup>	22.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.350</b>
6	<b>KNR 2-02</b>	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
d.2	<b>0126-05</b>	2.25+2*1.00+3*0.80	m	6.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.650</b>
7	<b>KNR-W 2-02</b>	Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej i wys. bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0146-01</b>	<PARTER> 4.73*3.00+3.60*3.00+3*1.61*3.00	m <sup>2</sup>	39.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.480</b>
8	<b>KNR-W 2-02</b>	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0802-02</b>	<PARTER pom.magazyn1-6> 39.48*2 <PARTER pom.techn.>  <PARTER pom.komunik.>  <PARTER pom.sanitarny>  <PIETRO pom72-81>  <PIETRO pom82-88>	m <sup>2</sup>	78.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.960</b>
9	<b>KNR-W 2-02</b>	Malowanie podłogi gipsowych farbą klejową z dodatkiem 15 % farby emulsyj- nej - sufity	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1506-03</b>	<PARTER> 66.90	m <sup>2</sup>	66.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.900</b>
10	<b>KNR-W 2-02</b>	Malowanie podłogi gipsowych farbą klejową z dodatkiem 15 % farby emulsyj- nej - ściany	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1506-06</b>	(65.60+2*6.70+2*7.12+2*8.20)*3.00	m <sup>2</sup>	328.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>328.920</b>
11	<b>KNR-W 2-02</b>	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0840-04</b>	<PARTER> 7.69*2.00	m <sup>2</sup>	15.380	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>15.380</b>
12 d.2	<b>KNR-W 2-02 1111-01</b>	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
		3.57	m <sup>2</sup>	3.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.570</b>
<b>3 STOLARKA</b>					
13 d.3	<b>KNR 0-19 1023-05</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 <ozn O-2> 3*0.75*1.50+2*1.30*1.50 <ozn O-4> <ozn O-9> <ozn Ok-1> <ozn Ok-2> <Os-1>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.275</b>
14 d.3	<b>KNR-W 2-02 0514-01</b>	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej  <parapety okien> (3*0.95+2*1.50)*0.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.633	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.633</b>
15 d.3	<b>KNR-W 2-02 1040-02</b>	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - DRZWI ZEWN.  <ozn Dz-3> 2.0*2.65*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.900</b>
16 d.3	<b>KNR-W 2-02 1025-01</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - DRZWI WEWN 5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
17 d.3	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DRZWI WEWN.  <ozn Dw-0> 5*1.00*2.10 <ozn Dw-2> <ozn Dw-3>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
<b>4 ELEMENTY DODATKOWE</b>					
18 d.4	<b>Wycena własna analiza indywidualna</b>	Krzesło przyschodowe wraz z transportem i montażem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>